





AT YOUR SERVICE

DUMBWAITER TECHNOLOGY


# GEARBOX DUMBWAITER TECHNOLOGY




GDT1



GDT2




GDT3



Accesibil și practic.  
Indicator de poziție la fiecare stație.  
Chemat și trimis spre oricare stație.

| TIP                                           | MASĂ | SUPRAFAȚA<br>MAXIMĂ A<br>CABINEI | DIMENSIUNI CABINĂ<br>LĂȚIME x LUNGIME x ÎNĂLȚIME<br>[CW x CD x CH] | DIMENSIUNI PUȚ<br>LĂȚIME x LUNGIME<br>[SW x SD] |
|-----------------------------------------------|------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
|                                               | (Kg) | (m <sup>2</sup> )                | (mm)                                                               | (mm)                                            |
| GDT1 CU O SINGURĂ INTRARE (dimensiuni maxime) |      |                                  |                                                                    |                                                 |
| 50/04                                         | 50   | ≤ 0,4                            | 620 x 620 x 800                                                    | 850 x 760                                       |
| 100/04                                        | 100  | ≤ 0,4                            | 620 x 620 x 800                                                    | 850 x 760                                       |
| 100/06                                        | 100  | ≤ 0,6                            | 750 x 800 x 900                                                    | 980 x 940                                       |
| 100/08                                        | 100  | ≤ 0,8                            | 1000 x 800 x 1000                                                  | 1230 x 940                                      |
| 100/10                                        | 100  | ≤ 1                              | 1160 x 860 x 1200                                                  | 1390 x 1000                                     |
| 200/10                                        | 200  | ≤ 1                              | 1160 x 860 x 1200                                                  | 1390 x 1000                                     |
| 300/10                                        | 300  | ≤ 1                              | 1160 x 860 x 1200                                                  | 1390 x 1000                                     |
| GDT2 CU DOUĂ INTRĂRI 180°(dimensiuni maxime)  |      |                                  |                                                                    |                                                 |
| 50/04                                         | 50   | ≤ 0,4                            | 620 x 620 x 800                                                    | 850 x 800                                       |
| 100/04                                        | 100  | ≤ 0,4                            | 620 x 620 x 800                                                    | 850 x 800                                       |
| 100/06                                        | 100  | ≤ 0,6                            | 750 x 800 x 900                                                    | 980 x 980                                       |
| 100/08                                        | 100  | ≤ 0,8                            | 1000 x 800 x 1000                                                  | 1230 x 980                                      |
| 100/10                                        | 100  | ≤ 1                              | 1160 x 860 x 1200                                                  | 1430 x 1000                                     |
| 200/10                                        | 200  | ≤ 1                              | 1160 x 860 x 1200                                                  | 1430 x 1000                                     |
| 300/10                                        | 300  | ≤ 1                              | 1160 x 860 x 1200                                                  | 1430 x 1100                                     |
| GDT2 CU DOUĂ INTRĂRI 90°(dimensiuni maxime)   |      |                                  |                                                                    |                                                 |
| 50/04                                         | 50   | ≤ 0,4                            | 620 x 620 x 800                                                    | 890 x 760                                       |
| 100/04                                        | 100  | ≤ 0,4                            | 620 x 620 x 800                                                    | 890 x 760                                       |
| 100/06                                        | 100  | ≤ 0,6                            | 750 x 800 x 900                                                    | 1020 x 940                                      |
| 100/08                                        | 100  | ≤ 0,8                            | 1000 x 800 x 1000                                                  | 1270 x 940                                      |
| 100/10                                        | 100  | ≤ 1                              | 1200 x 820 x 1200                                                  | 1430 x 1000                                     |
| 200/10                                        | 200  | ≤ 1                              | 1200 x 820 x 1200                                                  | 1430 x 1000                                     |
| 300/10                                        | 300  | ≤ 1                              | 1200 x 820 x 1200                                                  | 1430 x 1000                                     |



2...12 stații



2 stații



Panoul de comandă (controlerul) este amplasat într-o cutie metalică de mici dimensiuni, poziționată la ultima stație sus, alături cabinei.

Conform normei: EN 81.3 EC  
Directiva de mașini: 98/37/EC

- Motor echilibrat, eficient și silențios
- Butoane din oțel inoxidabil ușor de curățat
- Butoane robuste și fiabile
- Manipulare ușoară
- Dimensiunea cabinei adaptabilă cerințelor
- Design robust
- Construcție robustă

Ideal pentru spitale, hoteluri, clinici, depozite, restaurante, magazine cu vânzare cu amănuntul, birouri.



Ușă semiautomată cu un canat



Ușă manuală vertical culisantă

| DIMENSIUNI PUȚ<br>(INCLUSIV STRUCTURA<br>METALICĂ)<br>LĂȚIME x LUNGIME<br>[TSW x TSD]<br>(mm) | DIMENSIUNI UȘĂ<br>LĂȚIME x ÎNĂLȚIME<br>[DW x DH]<br>(mm) | SPAȚIU INFERIOR<br>DE SIGURANȚĂ [P]<br><br>SPAȚIU SUPERIOR<br>DE SIGURANȚĂ [Sh]<br>(mm) | VITEZA<br>(m/s) | PUTERE<br>MOTOR<br>(kW) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------|
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------|

|             |            |                    |      |     |
|-------------|------------|--------------------|------|-----|
| 950 x 860   | 620 x 800  | Sh = 800           | 0,35 | 1,1 |
| 950 x 860   | 620 x 800  | Sh = 800           | 0,35 | 1,1 |
| 1080 x 1040 | 750 x 900  | Sh = 800 / P = 700 | 0,35 | 1,1 |
| 1330 x 1040 | 900 x 1000 | Sh = 800 / P = 700 | 0,35 | 1,1 |
| 1490 x 1100 | 900 x 1200 | Sh = 800 / P = 700 | 0,35 | 1,1 |
| 1490 x 1100 | 900 x 1200 | Sh = 800 / P = 700 | 0,15 | 1,1 |
| 1490 x 1100 | 900 x 1200 | Sh = 800 / P = 700 | 0,15 | 1,1 |

|             |            |                    |      |     |
|-------------|------------|--------------------|------|-----|
| 990 x 860   | 620 x 800  | Sh = 800           | 0,35 | 1,1 |
| 990 x 860   | 620 x 800  | Sh = 800           | 0,35 | 1,1 |
| 1120 x 1040 | 750 x 900  | Sh = 800 / P = 700 | 0,35 | 1,1 |
| 1370 x 1040 | 900 x 1000 | Sh = 800 / P = 700 | 0,35 | 1,1 |
| 1530 x 1100 | 900 x 1200 | Sh = 800 / P = 700 | 0,35 | 1,1 |
| 1530 x 1100 | 900 x 1200 | Sh = 800 / P = 700 | 0,15 | 1,1 |
| 1530 x 1100 | 900 x 1200 | Sh = 800 / P = 700 | 0,15 | 1,1 |

|             |            |                    |      |     |
|-------------|------------|--------------------|------|-----|
| 950 x 900   | 620 x 800  | Sh = 800           | 0,35 | 1,1 |
| 950 x 900   | 620 x 800  | Sh = 800           | 0,35 | 1,1 |
| 1080 x 1080 | 750 x 900  | Sh = 800 / P = 700 | 0,35 | 1,1 |
| 1330 x 1080 | 900 x 1000 | Sh = 800 / P = 700 | 0,35 | 1,1 |
| 1530 x 1100 | 900 x 1200 | Sh = 800 / P = 700 | 0,35 | 1,1 |
| 1530 x 1100 | 920 x 1200 | Sh = 800 / P = 700 | 0,15 | 1,1 |
| 1530 x 1100 | 900 x 1200 | Sh = 800 / P = 700 | 0,15 | 1,1 |

La domiciliu, aceste ascensoare sunt de neprețuit. Sunt utile pentru transportul produselor alimentare, valizelor precum și a multor alte obiecte. În spațiile comerciale se utilizează pentru transportul hârtiei, pieselor de mașini, lichide și a altor articole. În spitale, instrumentar medical, alimente și cel mai frecvent sunt transportate rufe. În biblioteci și școli, precum și în clădiri de birouri, transportă cărți, articole de papetărie și tot felul de arhive.

Opționale disponibile și cu:

- Iluminat cabină
- Semnal sonor la sosirea în stație
- Semnal de apelare
- Deschidere ușă în 2 canaturi
- Alimentare cu tensiune monofazată 220V/1ph/50 Hz
- Finisaje personalizate
- Construcție personalizată
- Dimensiuni personalizate
- Rafturi suplimentare





Str. Floare Roșie, nr. 4A, sector 6, București  
Dispecerat: 0733 046 086, 021 434 00 46; Office: 0723 285 233  
office@romversis.ro; www.romversis.ro

