

APS-TT

Sistem de parcare automat – întoarcere autovehicule
SOLUȚII PROFESIONALE DE PARCARE




APS-TT Sistem de parcare automat – întoarcere autovehicule

SISTEME DE PARCARE AUTO

APS-TT

Sistem de parcare automată-întoarcere autovehicule




Acest sistem de parcare este ușor de accesat fiind destinat pentru rezolvarea manevrelor de întoarcere în zonele cu spații limitate pentru facilitarea accesului în zonele destinate parcării autovehiculelor.

Împreună cu sistemele de parcare pentru autovehicule, APS-TT rezolvă situații din cele mai variate de adaptabilitate la spațiile existente limitate de parcare.

La solicitarea clienților se pot realiza și alte variante diferite ca diametru și capacitate portantă.

Este ușor de utilizat pentru diverse imobile (rezidențiale sau nerezidențiale) precum și pentru prezentarea unor produse în spații dedicate.

Componente generale



● Element central de rotire



● Troliu



● Suport cu rolă



● Structură



De ce să utilizăm Sistemul de întoarcere automată Romversis?



1. Calitate asigurată:

Realizate după cele mai noi tehnologii, fabricate cu precizie tehnică, compacte și silențioase.

De ce să utilizăm Sistemul de întoarcere automată Romversis?

2. Avantajele sistemului de acționare:

Sistemul de angrenare este acționat de troliu. Platforma este silențioasă și precisă.




3. Flexibilitate și adaptabilitate:

Executată pentru diferite diametre și capacități, platforma poate fi adaptată cerințelor clienților. Întreținerea este ușoară. Echipamentul este realizat astfel încât accesul la componentele ce se pot uza în timp sau defecta să fie facil și să fie posibilă înlocuirea ușoară. Totodată s-a menținut robustețea și fiabilitatea platformei. Depanarea se face rapid.

Specificații

Model	APS-TT
Diametrul	5000 mm
Sarcină	3000 Kg
Unitate de acționare	Troliu 1,1 kW
Alimentare circuit forță	3~400V/-10%, 50 HZ
Viteza de rotire	0,15 m/s
Unghiul de rotire	360° în ambele sensuri
Înălțime minimă	330 mm
Finisaj	Acoperire normală pentru interior și specială pentru exterior
Podeaua platformei	Metal striat
Mod de operare	Cu buton / Telecomandă

Sistem întoarcere autovehicule



Operare

Autovehiculul va fi condus pe platformă fără a rămâne în afara acesteia.
Se acționează butonul de comandă pentru pornire și rotire.
Telecomanda este opțională.



APS-TT Sistem de parcare automată-întoarcere autovehicule



Romversis își rezervă dreptul ca, pe durata execuției tehnice, să folosească tehnologii mai noi, sisteme, procese, proceduri sau standarde potrivite pentru îndeplinirea obligațiilor sale, altele decât cele oferite inițial, în condițiile în care clientul nu va fi dezavantajat din cauza unei astfel de proceduri pentru a face posibilă realizarea proiectului.



SC ROMVERIS TOP SRL
Str. Floare roșie, nr. 4A, sector 6, București
Tel/fax: 021 434 00 46, tel. mobil: 0723 285 233
www.romversistop.ro; office@romversis.ro
Reprezentant Romania - Cristal Group Company

